

NÁKRESY KONSTRUKCI

Nabídka: Konzervatoř_Ostrava_

Klient:

P.č.:
1

2710

Konstrukce:

Poz. 01 MB-45 Okna a
dveřní vstříny (B=2 710,
H=1 960)

Počty:

50

Popis:

Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lák nestandardní

Barva kování:

Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:

Ke konstrukci připojeno:

100 x Podložka skla


100x15x3 mm (80453054)

100 x Podložka skla

2,5x20x100 mm

(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



P.č.:
2


Konstrukce:
Poz. O2 MB-45 Okna a
dveřní vstřiny (B=2 710,
H=1 780)

Poččet:
4

Popis:
Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lák nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
8 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
8 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



P.č.:
3


Konstrukce:
Poz. 03 MB-45 Okna a
dveřní vřtrny (B=2 000,
H=1 960)

Početi:
2

Popis:
Barva profilu: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
4 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
4 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



3 (9)

23.01.2024

P.č.:
4


Konstrukce:
Poz. 04 MB-45 Okna a
dveřní vřírny (B=420,
H=1 960)

Poččet:
10

Popis:
Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
20 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
20 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



4 (9)

23.01.2024

P.č.:
5


Konstrukce:
Poz. 05 MB-45 Okna a
dveřní vřtiny (B=410,
H=1 960)

Poččet:
10

Popis:
Barva profilu: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
20 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
20 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



5 (9)

23.01.2024

P.č.:
6


Konstrukce:
Poz. 06 MB-45 Okna a
dveřní vstřiny (B=410,
H=1 780)

Počet:
1

Popis:
Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
2 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
2 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



6 (9)

23.01.2024

P.č.:
7


Konstrukce:
Poz. 7 MB-45 Okna a
dveřní vřírny (B=420,
H=1 780)

Početi:
1

Popis:
Barva profilu: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování:
Výplně: Stratophone
10.10.4. ESG + HST

Výrobní poznámky:
Ke konstrukci připojeno:
2 x Podložka skla
100x15x3 mm (80453054)
2 x Podložka skla
2,5x20x100 mm
(85730134)

Pohled:
Pohled zvenku



7 (9)

P.č.:
8

Konstrukce:
Poz. střeška západ
MB-SR50N A Příložková
fasáda (B=13 600,
H=2 032)

Počít:
1

Popis:
Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování: IEC-0
[elox přírodní]: I R--1
[elox přírodní]
Výplně: Stratobel 66.4.
ESG/HTSST -
Výrobní poznámky:



Pohled:
Pohled zvenku

P.č.:
9

Konstrukce:
Poz. střecha Jih
MB-SR50N A Příložková
fasáda (B=12 766,
H=2 056)

Počet:
1

Popis:
Barva profilů: X) MAT RAL
6005 Lak nestandardní
Barva kování: 1EC-0
[elox přírodní]: 1R---1
[elox přírodní]
Výplně: Stratobel 66.4.
ESG/HTSST -
Výrobní poznámky:

Pohled:
Pohled zvenku

